


Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : A la recherche du "Gold Standard" Télécharger, Lire PDF



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

La recherche du "Gold standard" dans l'arthroplastie totale de hanche s'apparente un peu à la quête du Graal. La multitude des débats, souvent animés, au sujet du mode de fixation des prothèses, des couples de frottements, des voies d'abord, des aides techniques témoignent de l'impossibilité d'apporter une réponse univoque aux questions posées. C'est probablement parce que beaucoup d'options sont valables que finalement des choix thérapeutiques différents aboutissent à un même bon résultat, à condition d'être cohérents et validés par l'expérience. Après plus de cinquante ans d'utilisation de la prothèse totale de hanche, des lignes principales se dessinent et le 3e RECO s'est fixé pour but de les mettre en exergue pour les comparer sans polémique stérile mais avec des confrontations instructives. Les identifier c'est aussi se les approprier un peu plus. Et en sachant pourquoi et comment une technique est utilisée chaque chirurgien peut la choisir ou au contraire la délaissier en toute connaissance de cause. Au-delà de la mise au point ou du " up to date ", cette réflexion nous conduit à nous interroger sur notre capacité à répondre quotidiennement à la complexité de nos patients, à leurs situations mais aussi à leurs désirs, à leurs besoins ou à leurs impératifs. Ils sont devenus des acteurs de leurs propres soins. Et il n'y a probablement pas de " meilleure prothèse universelle " mais

seulement une "meilleure solution " aux problèmes spécifiques posés à un instant donné. C'est le défi du chirurgien du XXIe siècle que d'entendre son patient, l'analyser, le connaître et lui apporter la meilleure réponse possible avec les outils dont nous disposons.

La recherche du "Gold standard" dans l'arthroplastie totale de hanche s'apparente un peu à la quête du Graal...La multitude des débats, souvent animés,.

Autre forme du thème : Hanche artificielle . Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention. à la recherche du "gold standard". Description matérielle : 1 vol.

type de prothèse demeure encore le « gold standard », tous groupes de . couple de frottement dans la prothèse totale de hanche (PTH) depuis plus . grincements ou « squeaking » font depuis peu l'objet de recherches et de ... Le cotyle Horizon fait parti de la gamme de cotyle sans ciment de 1ère intention de la société.

26 sept. 2008 . fractures du cotyle / Total hip replacement for complica- .. ciment de première intention. A propos . sans ciment dans une arthroplastie totale de hanche. . 18.30 Fin de la 1ère journée / End of the 2nd day .. Cette Société investit dans la recherche, le .. patients, S&N propose des gold standard origi-.

recherche actuelles et à venir concernant les traitements des maladies auto-immunes. .. le traitement de référence de la PR ("Gold Standard") à l'échelon mondial .. certains cas, on peut néanmoins proposer en 1ère intention un agent .. L'arthroplastie totale de hanche devrait être envisagée chez les patients avec.

9 nov. 2015 . De 16h30 à 18h00 : Salle 352 - Discussion de dossiers : Hanche. ... Recherche . .. fémorale distale par IRM contre gold standard Tomodensitométrie. .. Planification 3D et arthroplastie totale de hanche par voie antérieure mini- ... Traitement conservateur ou amputation en première intention des.

La première recherche s'intéresse aux disparités géographiques du recours à .. Ainsi, les taux bruts d'arthroplastie de la hanche (Prothèse Totale .. Source Copyright ECO-SANTÉ OCDE 2004, 1ère édition .. intention de participer à l'étude. .. d'ailleurs suggéré que la revue de dossiers n'est pas le « gold standard.

23 mars 2016 . En 50 ans, l'arthroplastie totale de la hanche s'est développée avec suc- .. Une recherche des circonstances et de la violence du traumatisme ... Schématiquement, l'ostéosynthèse reste de règle en première intention chez le patient .. alternative au “gold standard” représenté par le clou trochantérien.

Total. 215. Les QCM sont présentées en 2 versions : ▫ version « Q » pour QUESTION . Fièvre typhoïde 1 : quel(s) examen(s) complémentaire(s) est/sont « gold standard » ? . D. recherche d'antigènes solubles circulants .. première intention ... C - infection de prothèse de hanche, survenant 3 mois après l'opération.

27 May 2015 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, .. Mots clefs : Double Mobilité, Prothèse Totale de Hanche, usure, . Une étude clinique à long terme d'une PTH-DM en première intention a permis de définir les .. comment la prothèse de Double Mobilité fonctionne-t-elle par rapport au gold standard, la.

ARchive des Travaux Universitaires et de la Recherche - Bourgogne . la prise en charge en première et seconde intention des tendinopathies aiguës du sportif. .. les périarthrites de hanche, les tendinopathies patellaires et calcanéennes et la . partielles pour lesquelles l'arthro-IRM reste le gold standard, il est admis que.

26 nov. 2008 . Examen de première intention car négative, élimine une ostéite . suspicion de spondylodiscite - recherche d'autres localisations osseuses.

Accueil » Activité scientifique & recherche » Travaux scientifiques des chirurgiens .. La prothèse totale de hanche en 2013: Communication 6e journée . Intérêt du Cotyle ADM en arthroplastie de première intention chez le sujet . Dual mobility acetabular cup ADM: new « gold standard » in primary total hip replacement ?

Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : A la recherche du « Gold Standard ».

Sauramps Medical ed. Montpellier: 2011. p.327-38. 3. Connes H.

Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention [Texte imprimé : à la recherche du "gold standard" / [3èmes RECO, Rencontres d'échanges en chirurgie.

Sa prévalence est de 0,5 à 1 % pour la prothèse de hanche, ce taux . d'une prothèse infectée coûtant 4 fois plus cher qu'une prothèse de 1ère intention. . La reprise chirurgicale en 2 temps reste le Gold Standard de la stratégie .. Recherche du génome bactérien dans le liquide articulaire : PCR de l'ARN . f) Au total :

Achetez arthroplastie totale de hanche de 1ère intention - a la recherche du 'gold standard' (thierry aslanian) Édition sauramps médical - version broché au.

Les voies d'abord classiques de pose d'arthroplastie totale de la hanche ... 29 .. Considérée par le monde comme le « Gold-Standard » ... recherché devant toute luxation en mesurant l'antéversion du cotyle et du col fémoral, ainsi ... pilot 1ère version, ne nécessitant aucun examen préopératoire complémentaire.

22 nov. 2011 . L'ostéoporose, maladie osseuse la plus commune, est habituellement cliniquement silencieuse jusqu'à ce que survienne une fracture.

Prothèse totale de hanche - PTH : le déroulement de l'intervention . considérée actuellement comme le gold standard du traitement chirurgical de l'arthrose .. examen des ménisques à la recherche d'une rupture ou d'une désinsertion, examen .. quadricipital est rarement utilisée de première intention bien que possible.

Le deuxième objectif recherche par cette équipe a été la mise au point . pas de gold standard auquel on puisse comparer ces nouveaux ... conseillée en première intention. L.F. ... prothèse totale de hanche, chirurgie lourde de la colonne.

Nom de fichier: la-reprise-de-prothese-totale-de-hanche.pdf; ISBN: . Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : A la recherche du "Gold Standard".

. (circulation extra-corporelle) [6] et 5 % après pose d'une prothèse totale de hanche [7] . Le test à la sérotonine marquée (SRA) reste le gold standard mais nécessite l'utilisation .

biologiques avec la recherche d'anticorps héparine-dépendants [1]. . sodique (Orgaran®) est généralement utilisé en première intention.

16 août 2009 . Les images TDM sont par la suite analysées à la recherche de zones hyper, . 6°) Au total : .. osseux pour greffe, prothèse), ou traumatiques (fracture récente). . ce qui permet son utilisation soit en première intention chaque fois qu'il .. Au niveau de la hanche, les lésions se localisent en position intra.

Aucune des techniques de fixation décrites n'a été reconnue comme un «gold standard», et

chacune . à recommander qu'il ne soit pas utilisé comme une technique de fixation en 1ère intention. ... Une prothèse totale de hanche est mise en place pour remplacer une articulation de la hanche malade. .. Recherche.

Faire une suggestion · Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte imprimé 13 mises au point en chirurgie de la hanche / Denis Hutten.

Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention à la recherche du "gold standard" [3èmes RECO, Rencontres d'échanges en chirurgie orthopédique, 2011].

Hanche. Enfin, il est important de préciser que ce document a depuis été .. pour objectif principal le développement d'une synergie, afin d'optimiser l'analyse et la prise en compte de ces changements, la recherche de solu- .. arthroplasties de 1ère intention . d'une Prothèse totale de ... Le gold standard pour l'éva-

10 mai 2012 . 1ère partie : Encadrement et formation : Nouveaux aspects de la formation en ..

Bourse Recherche SFR 2011 : AngioRM fonctionnelle "HYPRFlow" des MAV cérébrales : ..

L'échographie est l'examen de première intention en cas de .. porteurs d'une arthroplastie totale de hanche nécessitent une.

(fracture du cotyle) traités par prothèse totale de hanche au service de . En 1ère partie : les données anamnestiques qui renseignent sur le patient : ... incidences, on recherche ce que sont devenus les repères radiologiques du cotyle qu'offre .. L'autogreffe constitue le Gold Standard des moyens de reconstruction.

/images/prothèse totale de hanche voie antérieure mini abord docteur bohu .. du carpe prélevé sur la face antérieure du radius de première intention. Revue.

18 nov. 2014 . Analyse des pratiques d'arthroplastie totale de hanche en France à double mobilité implantés en première intention et de 0 à 5,6 % pour les cotyles à insert à ... sont détaillés dans le chapitre 2.2 Recherche documentaire. 3. .. Représentativité du gold standard du rapport HAS 2007 (le métal-.

24 mai 2013 . Objectifs : Cette recherche vise à étudier dans quelle mesure les .. patients opérés d'une prothèse totale de hanche peuvent rencontrer des .. Notre Gold Standard sera l'échographie Doppler, qui nous donnera la vitesse de conduction ... des massages en 1ère intention, 17% des étirements, aucun des.

MOTEUR DE RECHERCHE . Prothèse totale de coude Latitude*: étude prospective de 36 cas avec un recul moyen de 27 mois ... sagittal après mise en place de prothèse totale de hanche assistée par navigation. .. TABLE RONDE : Table ronde SFHG : Peut-on se passer de ciment dans les PTG de 1ère intention ?

Enfin, on peut être contraint de proposer une prothèse totale de hanche . Ce choix est guidé par un bilan préopératoire complet, à la recherche d'erreurs techniques. ... du gold standard qu'est l'essai thérapeutique contrôlé randomisé existant. .. obtenus en première intention, nous incitent à poursuivre notre expérience.

19 sept. 2013 . de prothèse de hanche et de genou pour infection. .. Le LA en première intention dans les IPA aiguës à BGN a conduit à de bon .. totale de coude. ... Il n'existe pas de "gold standard" pour le diagnostic d'IOAP. ... particulier P. acnes, doivent être recherchés et considérés, car responsables de près de.

Prothèse totale de hanche, 12–28 . La recherche d'une trigger zone est essentielle dans ce contexte car elle ouvre la voie à un traitement spécifique.

La voie d'abord externe de hanche présentée correspond à une voie . la voie la plus utilisée pour réaliser une arthroplastie totale de hanche. ... La recherche de reconstitution la plus anatomique possible de la ... La prothèse ESOP est donc toujours pour nous la référence et notre prothèse de première intention.

Il représente environ 15% de celui des prothèses de première intention [5, 6, 7]. . La chirurgie

de reprise de prothèse totale de hanche est une intervention fréquente .. L'examen physique analysera la marche à la recherche d'une boiterie ou d'une attitude ... Cette technique est le Gold Standard de la greffe osseuse.

22 nov. 2005 . habilité à diriger les recherches en sciences de l'éducation, université .. La première intention avait été d'effectuer un tirage au sort préalable .. qui a pu se faire opérer, après amaigrissement, d'une prothèse totale de hanche. .. M. Chesney qu'il ne semble pas exister de « gold standard » en matière.

La recherche du "Gold standard" dans l'arthroplastie totale de hanche s'apparente un peu à la quête du Graal. La multitude des débats, souvent animés,.

Ex : suspicion d'embolie pulmonaire : recherche de mismatch entre ... On dose la CK MB qui représente 5% de la CK totale et qu'on retrouve au niveau du cœur. .. Coronarographie = gold standard pour la visualisation des coronaires. .. Echo doppler : parfois 1^{ère} intention car artères des mb sup + inf, ainsi que les.

Très nb variations techniques: 1 prothèse/2 prothèses, sutures/tackers, . 33% 21% 18%

Conclusion Promontofixation laparo = gold standard en France Pas de preuve . Un cm en avant de l'épine sciatique Prolift Total Conclusion: rôle des kits ? . voie basse : en évaluation risque de récurrence élevé ou première intention ?

/images/prothèse totale de hanche voie antérieure mini abord docteur bohu .. choix et de première intention dans les pathologies chroniques de l'appareil locomoteur et . Depuis maintenant 15 ans, différents travaux de recherche biologique, . 1^{ère} journée organisée par les praticiens de l'INSTITUT DE L'APPAREIL.

Catégorie, OUVRAGE PATHOLOGIE. Général. Titre principal, Arthroplastie totale de hanche de 1^{ère} intention. Sous-titre, A la recherche du "Gold Standard".

De plus amples recherches sont nécessaires pour pouvoir déterminer la durée et la dose .. comparées à celles du Gold Standard, l'Isoc., afin de déterminer sa validité. La fiabilité . deux positions de flexion de hanche : 90° et 0°; soit un total de six positions par .. première intention et de préciser le traitement optimal en.

Fnac : A la recherche du Gold Standard, Arthroplastie totale de hanche de 1^{ère} intention : expériences cliniques, Aslanian T, Sauramps Eds". Livraison chez.

Kerboull au cours des reprises de prothèse totale de hanche : . Recherche : . 1^{ère} sous-section : (Épidémiologie, économie de la santé et prévention) .. causes d'instabilité des arthroplasties totales de première intention s'ajoutent .. acétabulaires avec pertes de substances osseuses reste à ce jour le « gold standard ».

Prélèvement de sang total. > Séparation par .. Scintigraphie osseuse en première intention.

L'atteinte . 2/3 infections surviennent dans la 1^{ère} année / seule une . aseptiques de prothèse de hanche. > Source de . Gold standard reste la biopsie osseuse (invasif, non dénué de risque) . Recherche d'ostéite. Septicémie.

Arthroplastie totale de hanche de 1^{ère} intention : A la recherche du "Gold Standard" .

Arthroplastie du genou de première intention : Expériences cliniques.

Livre : Arthroplastie totale de Hanche de 1^{ère} intention écrit par Coordonné par: T. . La recherche du «Gold standard» dans l'arthroplastie totale de hanche.

Parcours de soins en MPR : «Le patient après prothèse totale de hanche» Groupe . du LCA après 40 ans - lésion isolée du LCA - plastie de première intention .. APRES

LIGAMENTOPLASTIE TYPE KENNETH-JONES 1^{ère} période : J 1 à J . ans: Catastrophe Reprise de la compétition 1 an KJ (gold standard) Rupture du.

Directeur du centre de recherche Inserm U825 .. La prothèse totale de hanche est devenue un gold standard dans la ... PTH de première intention)(14).

(oxinium) ou en céramique. . prothèse totale de hanche. . La mise en . Arthroplastie totale de

hanche de 1ère intention : A la recherche du «Gold Standard».

. L'écouvillonnage d'une fistule à la peau=0 En fait le gold standard Biopsie osseuse en zone . La recherche de micro cristaux est négative. . 23 6/ Quel antibiotique de 1ère intention prescrivez-vous chez ce patient : ... la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite le 20/10/2009 L'évolution est marquée par.

25 juil. 2013 . o Un groupe de recherche en auriculomédecine (GRAM). Au niveau .. o Rhinite : peut être utilisée comme traitement de première intention. - Pathologies .. pour une prothèse totale de hanche. .. efficacité jusqu'à 2 mois après la 1ère séance (Alimi, Rubino et al. 2003) .. gold standard mais est.

Author(s): Aslanian,T(Thierry) Title(s): Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : à la recherche du "gold standard"/ coordonné par T. Aslanian . [et al.].

. terme de 266 arthroplasties totales de hanche par prothèse poro-métal . Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention à la recherche du "gold standard"

23 mars 2017 . Patients et méthodes : La recherche des facteurs .. 1ère ligne de 5,95 mois et en 2ème ligne de 3,61 mois. .. pose de la prothèse queue était le traitement de première intention, dans .. résultat déterminant le « gold standard » .. hanche totale chez les patients avec CBP était de 51,5%, celle des.

23, 5033, Aslanian T., Derhi G., Descamps L. Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : expériences cliniques : à la recherche du Gold Standard 3èmes.

Faire une suggestion · Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte imprimé 13 mises au point en chirurgie de la hanche / Denis Hutten.

Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : A la recherche du "Gold Standard". 2 février 2011. de Thierry Aslanian et Collectif.

3 févr. 2005 . Première intention: . de nécrose de papille, abcès rénal; Recherche d'une étiologie (neurovessie) .. Au total... .. Contamination le plus souvent hématogène; Hanche chez le .. Diagnostic d'ostéite sur prothèse .. décevants mais souvent les seuls obtenus ... résultats superposables / «Gold standard» :

Les éléments physiopathologiques de l'infection de prothèse reposent selon les .. douleur aiguë de hanche, cicatrice opératoire inflammatoire voire bombante. .. le plus efficace des infections de prothèse.^{36,37} «Gold standard» du traitement pour . comme le traitement de première intention des infections de prothèse.

20 avr. 2017 . être proposée en première intention. . L'arthroscopie a été leur Gold Standard pour 12 des . Un cours sur les avantages et les limites de l'échographie de la hanche et du genou chez le . Au total, plusieurs points intéressants en musculo-squelettique ... L'IRM permet également la recherche de lésions.

Document: livre Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : à la recherche du "gold standard", ASLANIAN, T. (2011). Permalink. Article: article/périodique.

Dans une perspective mondiale, l'aspirine reste l'étalon-or (gold standard dans le texte) .. De précédents travaux de recherche ont montré la possibilité de .. de première intention pour le cancer du poumon à petites cellules métastatique. ... de prothèse totale chirurgie laparoscopique chirurgie laparoscopique en 3D.

20 oct. 2016 . INTRODUCTION. L'arthroplastie totale de hanche de première intention est devenue . Le gold standard, à savoir les prothèses fémorales cimentées a ... Ils ont été recherchés à l'interface os/implant en fonction des zones.

12 sept. 2000 . Recherche d'un épanchement intra-articulaire. 96 .. Cet examen clinique de première intention doit être complété par des radiographies.

Localisation de la douleur; Recherche des raideurs actives et passives .. Tout bilan clinique de la gonarthrose s'accompagne d'un examen du rachis, des hanches, des . des cas par une

analyse de la marche en locométrie (gold standard). .. à plateaux mobiles sont les PTG de première intention; Prothèse à charnière.