


# Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu montagneux

## Télécharger, Lire PDF



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

## Description

Le Sud-Kivu est confronté à une forte explosion démographique qui, doublée d'absence d'une politique foncière cohérente, entraîne la rareté des terres arables et la baisse consécutive de la production des cultures vivrières dont les haricots suite à l'usage des terres marginales. D'où, l'identification des variétés d'haricot biofortifié s'adaptant aux conditions des bas-fonds marécageux périodiquement inondés jugulera ces contraintes. Conduite durant 2 saisons culturales B2013 et B2014 en dispositif split-plot, l'application stratégique d'homogénéisation de la fertilité du sol par des engrais chimiques  $\text{CaCO}_3$ , KCl et DAP y a été effectuée. Les variétés d'haricot biofortifié ont constitué le facteur principal, alors que les régimes hydriques ont représenté le facteur secondaire et pour la saisonnalité, le facteur tertiaire. L'humidité et l'aération du sol ont varié entre les régimes hydriques en fonction du temps influençant l'adaptabilité des variétés. Sous les 3 régimes hydriques, l'incidence des maladies et ravageurs ont été influencé par la topo-séquence et la variété HM21-7 a présenté une meilleure moyenne de rendement suivit de CODMLB001 puis de RWK10 et en fin de RWR2245.



20 avr. 2016 . Le Sud-Kivu est confronté à une forte explosion démographique qui, doublée d'absence d'une politique foncière cohérente, entraîne la rareté.

Bookcover of Classification bayésienne de courbes de stress hydrique . Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu montagneux Agriculture,.

La version MS-DOS du Batch a été matérialisée sous forme de fichiers d'extension ". .. La même source nous renseigne qu'au Sud- Kivu la couverture vaccinale ... La végétation est constituée d'une savane herbeuse de montagne dominée .. Effet de la fertilisation sur le haricot biofortifié 241 Cahiers du CERUKI,.

Köp boken Le Haricot a Acide Cyanhydrique Phaseolus Lunatus, Etude Historique, . Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu montagneux.

Results 1 - 10 of 250 . haricot - Dictionary at like2do.com | Get the facts on haricot. Watch videos and find answers on haricot.

Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu montagneux的封面 . entre milieu et ichtyoplancton des petits pélagiques des zones centrale et sud.

. "Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu montagneux", von "Clérisse Casinga Mubasi#Antoine Kanyenga Lubobo#Pierre Mambani Banda".

Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu montagneux von Clérisse Casinga Mubasi Französisch, 84 Seiten, Juni 2016, Editions universitaires.

Noté 0.0/5: Achetez Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu montagneux de Clérisse Casinga Mubasi, Antoine Kanyenga Lubobo, Pierre.

AbeBooks.com: Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu montagneux (French Edition) (9783639502374) by Clérisse Casinga Mubasi; Antoine.

Capa do livro de Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu montagneux.

Omni badge Les haricots biofortifiés sous stress hydrique au Sud-Kivu.

La transformation du manioc en un sous-secteur polyvalent à même de ... certaines nouvelles variétés biofortifiées produisent des racines tubéreuses riches en ... On a pu estimer qu'un hectare de manioc en intercalaire avec des haricots .. Un stress hydrique à tout moment de cette période initiale . d'Asie du Sud et.